

Ortsvinothek Weinkammer

Haus Rassiga, Marktstraße 8 Tel: +49 6321 9523150
67487 Maikammer Fax:

info@weinkammer-maikammer.de
www.weinkammer-maikammer.de

Fotos zur Einrichtung



Ortsvinothek
Weinkammer

©Christian Bohr

102 Parkplatz an der Ecke Schulstraße/ Marktstraße



Parkplatz an der
Ecke Schulstraße/
Marktstraße

©Christian Bohr

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 350 cm

102.105 Stellplatzlänge: 500 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 70 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Eingangsbereich

104 Eingangsbereich Vinothek



Eingangsbereich

©Christian Bohr

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 117 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 37 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

206.000 Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Klingel für Rollstuhlfahrer um den Besuch anzukündigen. Das Servicepersonal ist gerne behilflich und stellt bei Bedarf die mobile Rampe zur Verfügung.

104 Eingangsbereich Bürgerhaus



Eingangsbereich

©Christian Bohr



Eingangsbereich

©Christian Bohr



Eingangsbereich

©Christian Bohr

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 2 cm

206.000 Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist im Abstand von 200 cm zweimal vorhanden. Die Tür wird durch das Servicepersonal der Vinothek geöffnet.

105 Tresen Vinothek



Tresen Vinothek

©Christian Bohr

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 101 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 101 cm hoch.

105.109 Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Ist das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar)? Nicht Anwendbar

Speiseraum

106 Gastraum



Tür Gastraum

©Christian Bohr



Gastraum

©Christian Bohr



Gastraum

©Christian Bohr

206.100 Tür zum Speiseraum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 194 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

106.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 155 cm

106.202 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

106.401 Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

106.402 Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

106.402 Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

106.403 Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

106.403 Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

106.404 Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

106.500 Speisekarte

106.501 Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

106.503 Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

106.504 Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

106 Vinothek



Tür Vinothek

©Christian Bohr



Vinothek

©Christian Bohr



Vinothek

©Christian Bohr



Vinothek

©Christian Bohr



Tisch Vinothek

©Christian Bohr

206.100 Tür zum Speiseraum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 144 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 1 cm

106.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 144 cm

106.202 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

106.401 Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

106.401 Anzahl: ca. 1 Tisch/Tische

106.402 Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

106.402 Anzahl: ca. 1 Tisch/Tische

106.403 Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

106.403 Anzahl: ca. 1 Tisch/Tische

106.404 Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

106.500 Speisekarte

106.501 Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

106.503 Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

106.504 Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

118 Öffentliches WC



Tür Öffentliches WC

©Christian Bohr



Öffentliches WC

©Christian Bohr



Toilette

©Christian Bohr



Waschbecken

©Christian Bohr



Haltegriff rechts und
Alarmauslöser

©Christian Bohr

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

226.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

226.103 Art der Tür: Einflügel

226.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

226.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

226.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 90 cm breit.

226.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/
etc.

226.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 80 cm

118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 20 cm

118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 90 cm

118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

118.208 Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 78 cm

118.211 Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

118.213 Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

118.200 Anmerkungen zum WC: Rechts ist ein fester Haltegriff mit einer Höhe von 55 bis 120 cm vorhanden.

118.300 Waschbecken

118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

118.400 Liege (Stand-/Klappliege - kein Kinderwickeltisch) Nein

118.402 Alarmauslöser Ja

118.501.1 Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 100 cm

121 Alarm/Hilfsmittel

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.101 Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Nein

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Es werden Hilfsmittel angeboten.

121.401.1 Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Ja

106.502 Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Nein

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten? Nein

130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Ja

130.003 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

130.004 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Nein

Weg außen

201 Weg vom Parkplatz zur Vinothek



Weg vom Parkplatz zur Vinothek

©Christian Bohr



Weg vom Parkplatz zur Vinothek

©Christian Bohr



Kopfsteinpflaster

©Christian Bohr



Weg vom Parkplatz zur Vinothek

©Christian Bohr



Sitzgelegenheit

©Christian Bohr

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 70 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

201.116 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

201.000 Anmerkungen für den Gast: Der Weg verläuft auf einer öffentlichen Straße, dort sind max. 30 km/h erlaubt. Ein kurzes Stück ist mit grobem Kopfsteinpflaster belegt.

201 Weg Vinothek zum öffentlichen WC



Bodenbelag

©Christian Bohr



Weg Vinothek zum öffentlichen WC

©Christian Bohr



Weg Vinothek zum öffentlichen WC

©Christian Bohr

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 26 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt?
Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

201.116 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

201.000 Anmerkungen für den Gast: Die parkenden PKW auf den Bildern sind eine Ausnahme, normalerweise parken keine Fahrzeuge auf dem Weg.

202 Treppe



Treppe

©Christian Bohr

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat keinen Handlauf.

202.104 Es sind keine Handläufe vorhanden.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

202.107 Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

202.000 Anmerkungen für den Gast: Die oberste Stufe ist 18 cm hoch.

Flur/Weg/Gang innen

205 Weg vom Eingang zur Vinothek und zum Gastraum



Weg vom Eingang zur Vinothek und zum Gastraum

©Christian Bohr



Weg Vinothek

©Christian Bohr



Weg Gastraum

©Christian Bohr

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 144 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

205 Weg vom Eingang zum öffentlichen WC



Weg vom Eingang zum öffentlichen WC

©Christian Bohr

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

206 Tür Windfang



Tür Windfang

©Christian Bohr



Tür Windfang

©Christian Bohr

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

212 Beschilderung



Beschilderung

©Christian Bohr

212.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

212.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

212.111 Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

212.110 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

100 Mobile Rampe



Mobile Rampe

©Christian Bohr



Mobile Rampe

©Christian Bohr



Mobile Rampe

©Christian Bohr

100.101 Länge der Rampe: 270 cm

Neigung der Rampe: 19%

Tragfähigkeit: 275kg (Paar)

Die Rampe wird bei Bedarf durch das Servicepersonal bereitgestellt., dazu bitte die Klingel benutzen.